

校內蜂螫緊急處理流程圖

蜂螫

頸部以上部位螫傷或有過敏反應



局部紅腫、麻、癢、刺痛感

- 1.現場人員（同學、助教或老師）立即打119叫救護車，將傷病患送至醫院
- 2.連絡衛保組(23590227)

- 1.聯絡衛保組(23590227)
- 2.至衛保組處理

- 1.聯絡系教官、助教、導師、家長
- 2.非上班時間連絡校安中心(23509595)

用卡片刮除蜂刺

用氨水塗敷患部、局部冰敷

護送

給予衛教

情況回報

給予衛教




被蜜蜂或蟲類刺傷

● 一、被蜜蜂或芒蟲刺到時

- 1、檢查傷處、拔掉毒針：蜜蜂或芒蟲（形像蒼蠅，愛吸人畜血液）刺人後，毒刺大多留在人體的皮膚上，必須以鑷子或卡片邊緣剔除毒刺。發癢也不要亂抓。
- 2、立刻塗抹氨水（阿摩尼亞水）：拔去毒刺後，以氨水或小蘇打冰水浸泡。
- 3、送醫救治：一般來說，同時遭五十隻以上蜜蜂螫傷，即可能產生全身毒性反應，但若是過敏反應者，只要一至兩隻蜂螫，即會引發過敏性休克，足以致命。因此被蜂類螫傷最好都送醫救治，並留意是否併發過敏性休克，引發喉頭腫脹等症狀，阻礙吸入空氣，則第一時間自救重點在於暢通呼吸道，並緊急求助119，盡可能攜帶螫你的蜂隻一起就醫。

● 二、蟲咬傷預防

- 外出到郊外、草地上之前，先擦上水溶性薄荷精油，可避免蟲咬。



被蜜蜂或蟲類刺傷

- 三、如何防蜂攻擊
- 1. 注意穿著與環境：到山區及野外應盡量穿著長袖、長褲及戴帽，避免顏色鮮豔（如鮮黃色、紅色…）蜂群討厭白色，穿白色或淺色衣物較安全。並避免噴灑香水及使用化妝品，吃剩的果皮、飲料及食物最好用袋子密封，以免招來蜂群。另天色陰暗時，蜂類較具攻擊性，應避免陰天到野外，黃昏時也最好不要在野外逗留。
- 2. 隨身攜帶防蜂保命工具：大型透明塑膠袋（大小以可罩住上半身為原則）、打火機、香菸一包、水。如遇蜂群，便可善加利用全身而退。



被蜜蜂或蟲類刺傷

- 3. 注意蜜蜂的特性：蜂群在鎖定目標攻擊前，會有一兩隻在你身邊試探，此時要保持鎮定，不可驅趕或奔跑。原地不動並拿出香菸點燃，用煙燻即可驅趕蜜蜂。別再往前移動，慢慢退回，事後以水熄滅煙頭。如遇超大蜂群則點燃枯樹枝及樹葉，以製造更大量的煙，但此舉千萬要小心，以免釀成火災。
- 4. 逃跑方式：如因旁人驅趕或奔跑，招致蜂群攻擊，則可在原地，迅速拿出大型透明塑膠袋套上，保護自己；因其透明，可觀察蜂群動向。如沒有大型透明塑膠袋，也可用淺色外套或布蓋住頭部，放低姿勢以「迂迴逃跑」的方式自保，先躲入芒草堆或矮樹叢中，再伺機離開；如附近有水域，也可暫時藏身於水中，但須注意水中安全。

